


OH+
katalog techniczny
03.06.2024



mytree[▲]

OH+

System szaf biurowych do przechowywania i archiwizacji dokumentów.
Ze względu na system zamykania mamy do dyspozycji:


1. Szafy zamykane drzwiami obrotowymi:

W całości wykonane z płyty laminowanej w klasie higieny E1. Wszystkie widoczne krawędzie oklejane obrzeżem ABS w kolorze płyty. Korpusy szaf w całości wykonane z płyty gr. 18 mm. Drzwi zamykane zamkami z trzy punktowym systemem ryglowania. Zamek wbudowany jest w uchwyt obrotowy (STANDARD), opcjonalnie za dopłatą mamy 5 uchwytów meblowych w 5 kolorach. Zamki wyposażone są w funkcję klucza „master” umożliwiającą otwieranie drzwi w momencie zaginięcia kluczy oraz klucz techniczny służący do wymiany wkładek w zamku.

Regulacja poziomu szaf odbywa się przez otwory w wieńcu dolnym, w których zamocowane są regulatory o wysokości 30 mm, zakres regulacji 20 mm.

Szafy z drzwiami obrotowymi występują w wysokościach od 10H do 60H i możemy je podzielić na 3 typy:

- szafy zamykane na całej wysokości,
- szafy częściowo zamknięte,
- regały otwarte.



2. Szafy zamykane drzwiami przesuwными:

W całości wykonane z płyty laminowanej w klasie higieny E1. Wszystkie widoczne krawędzie oklejane obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty.

Korpusy szaf w całości wykonane z płyty gr. 18 mm. Drzwi przesuwne wyposażone są w metalowe łożyskowane rolki, przeznaczone do dużych obciążeń, tory metalowe wpuszczane są w rowki wyfrezowane w wieńcach górnych i dolnych szaf.

Zamki montowane są w drzwiach prawych i zamykają się poprzez ich wciśnięcie oraz obrót kluczykiem, zamki wyposażone są w funkcję klucza „master” umożliwiającą otwieranie drzwi w momencie zaginięcia kluczy oraz klucz techniczny służący do wymiany wkładek w zamku. Standardowo szafy otwierane są za pomocą uchwytu wałeczkowego w kolorze satyny, opcjonalnie za dopłatą mamy 5 uchwytów meblowych w 5 kolorach.

Szafy z drzwiami przesuwными występują w wysokościach od 20H do 50H.



Dostępne dekory płyt laminowanych.

UNIKOLORY:

- D0- BIAŁY GŁADKI,
- D1- BIAŁY STRUKTURA,
- D4- SZARY JASNY,
- D2- SZARY PERŁOWY,
- D7- SZARY DUST,
- D3- SZARY DIAMENTOWY,
- D6- CZERNI AKSAMITNA,

DREWNOPODOBNE:

- D14- AKACJA JASNA,
- D17- KLON MANDAL NATURALNY,
- D15- DĄB VICENZA,
- D11- DĄB DAVOS NATURALNY,
- D18- DĄB LINDBERG,
- D19- DĄB ARTISAN,
- D20- DĄB KANSAS BRĄZOWY,
- D13- DĄB DAVOS TRUFLOWY,
- D21- ORZECH

*inne dekory płyt laminowanych na zapytanie.

UCHWYTY OPCJA:






KOLORY UCHWYTÓW:

- 1. CZARNY MAT - RAL 9005
- 2. BIAŁY MAT - RAL 9016
- 3. SZARY MAT - RAL 7035
- 4. GRAFIT MAT - RAL 7024
- 5. ALUMINIUM - RAL 9006

ZDJĘCIE	SYMBOL	WYMIAR (CM) SZER/GŁĘB/WYS	OPIS
	OH-A-1	80x42,4x41	Szafa aktowa: - drzwi na całej wysokości szafy, - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - zawiasy z cichym domykiem, - zamykana zamkiem baszkirowym wbudowanym w uchwyt obrotowy, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-A-2	80x42,4x76,8	Szafa aktowa: - drzwi na całej wysokości szafy, - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - zawiasy z cichym domykiem, - zamykana zamkiem baszkirowym wbudowanym w uchwyt obrotowy, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-C-2	80x40,6x76,8	Regał aktowy: - korpus regału płyta gr. 18 mm, - regulacja poziomu regału przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-A-3	80x42,4x112,6	Szafa aktowa: - drzwi na całej wysokości szafy, - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - zawiasy z cichym domykiem, - zamykana zamkiem baszkirowym wbudowanym w uchwyt obrotowy, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-B-3	80x42,4x112,6	Szafa aktowa: - drzwi 2/3 wysokości szafy, - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - zawiasy z cichym domykiem, - zamykana zamkiem baszkirowym wbudowanym w uchwyt obrotowy, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm

ZDJĘCIE	SYMBOL	WYMIAR (CM) SZER/GŁĘB/WYS	OPIS
	OH-C-3	80x40,6x112,6	Regał aktowy: - korpus regału płyta gr. 18 mm, - regulacja poziomu regału przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-A-4	80x42,4x148,4	Szafa aktowa: - drzwi na całej wysokości szafy, - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - zawiasy z cichym domykiem, - zamykana zamkiem baszkiłowym wbudowanym w uchwyt obrotowy, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-B-4	80x42,4x148,4	Szafa aktowa: - drzwi 1/2 wysokości szafy, - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - zawiasy z cichym domykiem, - zamykana zamkiem baszkiłowym wbudowanym w uchwyt obrotowy, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-C-4	80x40,6x148,4	Regał aktowy: - korpus regału płyta gr. 18 mm, - regulacja poziomu regału przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-D-4	80x42,4x148,4	Szafa ubraniowo-aktowa: - drzwi na całej wysokości szafy, - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - zawiasy z cichym domykiem, - wysuwny wieszak L=35 cm, szerokość części ubraniowej 56 cm, - zamykana zamkiem baszkiłowym wbudowanym w uchwyt obrotowy, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm

ZDJĘCIE	SYMBOL	WYMIAR (CM) SZER/GŁĘB/WYS	OPIS
	OH-A-5	80x42,4x184,2	Szafa aktowa: - drzwi na całej wysokości szafy, - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - zawiasy z cichym domykiem, - zamykana zamkiem baskwilowym wbudowanym w uchwyt obrotowy, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-B-5	80x42,4x184,2	Szafa aktowa: - drzwi 2/5 wysokości szafy, - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - zawiasy z cichym domykiem, - zamykana zamkiem baskwilowym wbudowanym w uchwyt obrotowy, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-C-5	80x40,6x184,2	Regał aktowy: - korpus regału płyta gr. 18 mm, - regulacja poziomu regału przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-D-5	80x42,4x184,2	Szafa ubraniowo-aktowa: - drzwi na całej wysokości szafy, - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - zawiasy z cichym domykiem, - wysuwany wieszak L=35 cm, szerokość części ubraniowej 56 cm, - zamykana zamkiem baskwilowym wbudowanym w uchwyt obrotowy, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-E-5	80x60x184,2	Szafa ubraniowa: - drzwi na całej wysokości szafy, - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - zawiasy z cichym domykiem, - drążek na całej szerokości szafy, - zamykana zamkiem baskwilowym wbudowanym w uchwyt obrotowy, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm

ZDJĘCIE	SYMBOL	WYMIAR (CM) SZER/GŁĘB/WYS	OPIS
	OH-A-6	80x42,4x220	Szafa aktowa: - drzwi na całej wysokości szafy, - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - zawiasy z cichym domykiem, - zamykana zamkiem baszkiłowym wbudowanym w uchwyt obrotowy, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-B-6	80x42,4x220	Szafa aktowa: - drzwi 1/2 wysokości szafy, - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - zawiasy z cichym domykiem, - zamykana zamkiem baszkiłowym wbudowanym w uchwyt obrotowy, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-C-6	80x40,6x220	Regał aktowy: - korpus regału płyta gr. 18 mm, - regulacja poziomu regału przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-D-6	80x42,4x220	Szafa ubraniowo-aktowa: - drzwi na całej wysokości szafy, - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - zawiasy z cichym domykiem, - wysuwany wieszak L=35 cm, szerokość części ubraniowej 56 cm, - zamykana zamkiem baszkiłowym wbudowanym w uchwyt obrotowy, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-E-6	80x60x220	Szafa ubraniowa: - drzwi na całej wysokości szafy, - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - zawiasy z cichym domykiem, - drążek na całej szerokości szafy, - zamykana zamkiem baszkiłowym wbudowanym w uchwyt obrotowy, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm

ZDJĘCIE	SYMBOL	WYMIAR (CM) SZER/GŁĘB/WYS	OPIS
---------	--------	------------------------------	------



OH-F-1

80x42,4x37,6

Nadstawka zamykana:

- drzwi na całej wysokości szafy,
- nadstawka w całości wykonana z płyty gr. 18 mm,
- zawiasy z cichym domykiem,
- zamykana zamkiem baszylowym wbudowanym w uchwyt obrotowy



OH-G-1

80x40,6x37,6

Nadstawka otwarta:

- nadstawka w całości wykonana z płyty gr. 18 mm




OH-F-2

80x42,4x73,4

Nadstawka zamykana:

- drzwi na całej wysokości szafy,
- nadstawka w całości wykonana z płyty gr. 18 mm,
- zawiasy z cichym domykiem,
- zamykana zamkiem baszylowym wbudowanym w uchwyt obrotowy








OH-G-2

80x40,6x73,4






Nadstawka otwarta:

- nadstawka w całości wykonana z płyty gr. 18 mm



ZDJĘCIE	SYMBOL	WYMIAR (CM) SZER/GŁĘB/WYS	OPIS
	OH-H-1-2	100x40,6x76,8	Szafa aktowa z drzwiami suwanymi: - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - tory prowadnic aluminium anodowane, rolki łożyskowane, - zamykana zamkiem wciskanym, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm 
	OH-H-2-2	120x40,6x76,8	Szafa aktowa z drzwiami suwanymi: - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - tory prowadnic aluminium anodowane, rolki łożyskowane, - zamykana zamkiem wciskanym, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm 
	OH-H-3-2	140x40,6x76,8	Szafa aktowa z drzwiami suwanymi: - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - tory prowadnic aluminium anodowane, rolki łożyskowane, - zamykana zamkiem wciskanym, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm 
	OH-H-4-2	160x40,6x76,8	Szafa aktowa z drzwiami suwanymi: - korpus szafy płyta gr. 18 mm,, - tory prowadnic aluminium anodowane, rolki łożyskowane, - zamykana zamkiem wciskanym, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm 
	OH-H-1-3	100x40,6x113,3	Szafa aktowa z drzwiami suwanymi: - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - tory prowadnic aluminium anodowane, rolki łożyskowane, - zamykana zamkiem wciskanym, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm 

ZDJĘCIE	SYMBOL	WYMIAR (CM) SZER/GŁĘB/WYS	OPIS
	OH-H-2-3	120x40,6x112,6	Szafa aktowa z drzwiami suwanymi: - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - tory prowadnic aluminium anodowane, rolki łożyskowane, - zamykana zamkiem wciskanym, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-H-3-3	140x40,6x112,6	Szafa aktowa z drzwiami suwanymi: - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - tory prowadnic aluminium anodowane, rolki łożyskowane, - zamykana zamkiem wciskanym, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-H-4-3	160x40,6x112,6	Szafa aktowa z drzwiami suwanymi: - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - tory prowadnic aluminium anodowane, rolki łożyskowane, - zamykana zamkiem wciskanym, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-H-1-4	100x40,6x148,4	Szafa aktowa z drzwiami suwanymi: - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - tory prowadnic aluminium anodowane, rolki łożyskowane, - zamykana zamkiem wciskanym, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-H-2-4	120x40,6x148,4	Szafa aktowa z drzwiami suwanymi: - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - tory prowadnic aluminium anodowane, rolki łożyskowane, - zamykana zamkiem wciskanym, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm

ZDJĘCIE	SYMBOL	WYMIAR (CM) SZER/GŁĘB/WYS	OPIS
	OH-H-3-4	140x40,6x148,4	Szafa aktowa z drzwiami suwanymi: - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - tory prowadnic aluminium anodowane, rolki łożyskowe, - zamykana zamkiem wciskanym, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm 
	OH-H-4-4	160x40,6x148,4	Szafa aktowa z drzwiami suwanymi: - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - tory prowadnic aluminium anodowane, rolki łożyskowe, - zamykana zamkiem wciskanym, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm 
	OH-I-2-4	120x40,6x148,4	Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami suwanymi: - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - tory prowadnic aluminium anodowane, rolki łożyskowe, - wysuwany wieszak L=35 cm, szerokość części ubraniowej 57,3 cm, - zamykana zamkiem wciskanym, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm 
	OH-I-3-4	140x40,6x148,4	Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami suwanymi: - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - tory prowadnic aluminium anodowane, rolki łożyskowe, - wysuwany wieszak L=35 cm, szerokość części ubraniowej 67,3 cm, - zamykana zamkiem wciskanym, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm 
	OH-I-4-4	160x40,6x148,4	Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami suwanymi: - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - tory prowadnic aluminium anodowane, rolki łożyskowe, - wysuwany wieszak L=35 cm, szerokość części ubraniowej 77,3 cm, - zamykana zamkiem wciskanym, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm 

ZDJĘCIE	SYMBOL	WYMIAR (CM) SZER/GŁĘB/WYS	OPIS
	OH-H-1-5	100x40,6x184,2	Szafa aktowa z drzwiami suwanymi: - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - tory prowadnic aluminium anodowane, rolki łożyskowane, - zamykana zamkiem wciskanym, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-H-2-5	120x40,6x184,2	Szafa aktowa z drzwiami suwanymi: - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - tory prowadnic aluminium anodowane, rolki łożyskowane, - zamykana zamkiem wciskanym, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-H-3-5	140x40,6x184,2	Szafa aktowa z drzwiami suwanymi: - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - tory prowadnic aluminium anodowane, rolki łożyskowane, - zamykana zamkiem wciskanym, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-I-2-5	120x40,6x184,2	Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami suwanymi: - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - tory prowadnic aluminium anodowane, rolki łożyskowane, - wysuwany wieszak L=35 cm, szerokość części ubraniowej 57,3 cm, - zamykana zamkiem wciskanym, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm
	OH-I-3-5	140x40,6x184,2	Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami suwanymi: - korpus szafy płyta gr. 18 mm, - tory prowadnic aluminium anodowane, rolki łożyskowane, - wysuwany wieszak L=35 cm, szerokość części ubraniowej 67,3 cm, - zamykana zamkiem wciskanym, - regulacja poziomu szafy przez otwory w wieńcu dolnym, zakres regulacji 2 cm

